

Группа
СтройКом

www.436830.ru

Мурманск, Ивченко, 12

☎ (8152) 43-61-21
43-68-30

2024

ДВЕРИ

ФУРНИТУРА

ОПТ

РОЗНИЦА

ФУРНИТУРА | для межкомнатных дверей

РУЧКИ - ФАЛЕВЫЕ (АЛЮМИНИЙ)



A - X11 HH
Белый Никель/
Хром Глянец



A - X11 AB
Бронза



A - 40 HH/PC
Белый Никель/
Хром Глянец



A - 40 AB
Бронза



A - 47 HH/PC
Белый Никель/
Хром Глянец



A - 50 HH
Никель Матовый



A - 50 AB
Бронза



A - 55 HH/PC
Белый Никель/
Хром Глянец



A - 55 BB
Бронза



A - 59 HHP
Белый Никель



A - 59 SBP
Золото Глянец



A - 60 HH/PC
Белый Никель/
Хром Глянец



A - 60 HH/PC
Золото Матовое/
Золото Глянец



A - 60 AB
Бронза



A - 61 BH/PB
Чёрный Никель/
Золото Глянец



A - 70 HH
Белый Никель



A - 70 AC
Медь



A - 70 AB
Бронза



A - 75 WPC
Белый/
Хром Глянец



A - 75 GR/PC
Чёрный Графит/
Хром Глянец



A - 80 HH
Никель Матовый



A - 80 AC
Медь



A - 80 AB
Бронза



A - 111 HH
Белый Никель



A - 111 BCF
Кофе Глянец



A - 134 SN/PC
Белый Никель/
Хром Глянец



A - 134 AB
Бронза



A - 134 BCF
Кофе Глянец



A - 134 BH/PC
Чёрный Никель/
Хром Глянец



A - 150 WPC
Белый/
Хром Глянец



A - 150 GR/PC
Чёрный Графит/
Хром Глянец



A - 151 GR/PC
Чёрный Графит/
Хром Глянец



A - 201 HH
Белый Никель



A - 202 HH
Белый Никель



A - 207 HH
Белый Никель



A - 220 HH/PC
Белый Никель/
Хром Глянец



A - 220 AB
Бронза



A - 220 BH/SN
Чёрный Никель/
Никель Матовый



A - 230 HH/PC
Белый Никель/
Хром Глянец



A - 230 AB
Бронза



A - 230 BH/SN
Чёрный Никель/
Никель Матовый



A - 231 HH
Белый Никель



A - 231 AB
Бронза



A - 232 AB
Белый Никель/
Хром Глянец



A - 232 HH/PC
Бронза



A - 233 SN/PC
Никель Матовый/
Хром Глянец



A - 233 BH/SN
Чёрный Никель/
Никель Матовый



A - 234 SN/PC
Никель Матовый/
Хром Глянец



A - 235 HH/PC
Белый Никель/
Хром Глянец



A - 235 BH/PC
Чёрный Никель/
Хром Глянец



A - 236 HH
Белый Никель



A - 236 WPC
Белый/
Хром Глянец



A - 236 BH
Чёрный Никель



A - 250 HH
Белый Никель

ФУРНИТУРА | для межкомнатных дверей

РУЧКИ - ФАЛЕВЫЕ (АЛЮМИНИЙ)



A - 250 WPC

Белый/
Хром Глянец



A - 250 GR/PC

Чёрный Графит/
Хром Глянец



A - 251 WPC

Белый/
Хром Глянец



A - 251 GR/PC

Чёрный Графит/
Хром Глянец



A - 253 WPC

Белый/
Хром Глянец



A - 253 GR/PC

Чёрный Графит/
Хром Глянец



A - 277 HH/PC

Белый Никель/
Хром Глянец



A - 277 PB/SB

Золото Глянец/
Золото Матовое



A - 294 SC/PC

Хром Матовый/
Хром Глянец



A - 294 SB/PB

Золото Матовое/
Золото Глянец



A - 401 AS

Серебро
Античное



A - 401 ABB

Бронза
Античная



A - 401 BCF

Кофе Глянец



A - 402 AS

Серебро
Античное



A - 402 ABB

Бронза
Античная



A - 401 BCF

Кофе Глянец



A - 520 HH

Хром Глянец



A - 520 BSL

Серебро



A - 520 Grafit

Графит



A - 521 HH

Хром Глянец



A - 521 BSL

Серебро



A - 521 Grafit

Графит



A - 522 HH

Хром Глянец



A - 522 BSL

Серебро



A - 522 Grafit

Графит



A - 523 HH

Хром Глянец



A - 523 BSL

Серебро



A - 523 Grafit

Графит



A - 524 HH

Хром Глянец



A - 524 BSL

Серебро



A - 524 Grafit

Графит



A - 525 HH

Хром Глянец



A - 525 BSL

Серебро



A - 525 Grafit

Графит



A - 526 HH

Хром Глянец



A - 526 BSL

Серебро



A - 526 Silver

Серебро Матовое



A - 526 Grafit

Графит



A - 526 Black

Чёрный



A - 526 BH

Чёрный Никель



A - 529 Silver

Серебро Матовое



A - 529 Grafit

Графит



A - 529 Black

Чёрный



A - 529 BH

Чёрный Никель



A - 530 Silver

Серебро Матовое



A - 530 Grafit

Графит



A - 530 Black

Чёрный



A - 530 BH

Чёрный Никель



I - 304

Нержавеющая сталь
(матовая)



**Накладка
на цилиндр
для ручки I - 304**
Нержавеющая сталь
(матовая)



ФОРТЕЗА PC

Хром Глянец
квадрат 140 мм

Ручки PALIDORE отличаются высоким качеством и доступной ценой. Широкий ассортимент ручек позволит вам найти нужную модель, как для классической, так и для ультрамодной двери.

ФУРНИТУРА | для межкомнатных дверей

РУЧКИ - ФАЛЕВЫЕ (ЦАМ)

Нажимные фалевые ручки изготовлены из сплава ЦАМ (цинк-алюминий-медь) или алюминия.

Многослойное гальваническое покрытие обеспечивает ровный, насыщенный оттенок цвета, стойкость к коррозии и повышенной влажности.

Широкий ассортимент, разнообразие форм и оттенков позволяет подобрать ручку под любую дверь, создавая свой собственный индивидуальный стиль.



Albero 59 BBP
Бронза



Arma G SC
Хром Матовый



Arma G PC/PB
Золото Глянecь/
Хром Глянecь



Albero 59 HNP
Белый Никель



Albero 59 SBP
Золото Матовое



Arma G PC/BB
Бронза/
Хром Глянecь



Arma G BH/PC
Чёрный Никель/
Хром Глянecь



Celeron X11 HH
Белый Никель



Celeron X11 SB
Золото Матовое



Celeron-X11 BB
Бронза



Classic R HH
Белый Никель



Classic R SB
Золото Матовое



Classic R BB
Бронза



Diano L SC
Хром Матовый



Diano L PC/PB
Золото Глянecь/
Хром Глянecь



Guglia 47 HH
Белый Никель



Guglia 47 SB
Золото Матовое



Guglia 47 CF
Кофе



Guglia 47 BH/SN
Чёрный Никель/
Хром Глянecь



Lavata X10 HH
Белый Никель



Lavata X10 SB
Золото Матовое



Lavata X10 BB
Бронза



Onda 100 HH
Белый Никель



Onda 100 SB
Золото Матовое



Onda 100 BB
Бронза



Squadro 80 SC/PC
Хром Матовый/
Хром Глянecь



Squadro 80 BH/PC
Чёрный Никель/
Хром Глянecь



Squadro 102 HH
Белый Никель



Squadro 102 PB
Золото Глянecь



Squadro 102 BB
Бронза



Squadro 102 CF
Кофе



Forte 219 HH/PC
Белый Никель/
Хром Глянecь



Forte 219 SB/PB
Золото Матовое/
Золото Глянecь



Forte 219 BH/PC
Чёрный Никель/
Хром Глянecь



Porta 288 BH/PC
Чёрный Никель/
Хром Глянecь



Sapporto 288 HH/PC
Белый Никель/
Хром Глянecь



Sapporto 288 BH/PC
Чёрный Никель/
Хром Глянecь



Essato 294 HH/PC
Белый Никель/
Хром Глянecь



Essato 294 SB/PB
Золото Матовое/
Золото Глянecь



Essato 294 CF
Кофе

В комплект фалевых ручек входят:

Комплект ручек, 2 шт.
Квадрат соединительный, 8 x 105 мм
Стяжные винты, 2 шт.
Крепеж
Шестигранник
Упаковка

ФУРНИТУРА | для межкомнатных дверей

ЗАЩЁЛКА межкомнатная



6-45 WHITE
Белый



6-45 AB
Бронза



6-45 GRAFIT
Графит



6-45 PB
Золото Глянец



6-45 PC
Хром Глянец



6-45 SN
Никель Матовый



6-45 SILVER
Серебро



6-45 BH
Чёрный Никель



6-45 BLACK
Чёрный



7-45 AB
Бронза
задвижка



7-45 PB
Золото Глянец
задвижка



7-45 PC
Хром Глянец
задвижка



7-45 BLACK
Чёрный
задвижка



8-45 WHITE
Белый
магнит



8-45 AB
Бронза
магнит



8-45 GRAFIT
Графит
магнит



8-45 PB
Золото Глянец
магнит



8-45 PC
Хром Глянец
магнит



8-45 BH
Чёрный Никель
магнит



8-45 BLACK
Чёрный
магнит

ФИКСАТОР сантехнический



OL WPC
Белый



OL HH
Белый Никель



OL BB
Бронза



OL PB
Золото Глянец



OL SB
Золото Матовое



OL CF
Кофе



OL AC
Медь



OL SC
Хром Матовый



OL GR
Чёрный Графит



OL BH
Чёрный Никель



OL-4 ABB
Бронза Античная



OL-4 BCF
Кофе Глянец



OL-4 AS
Серебро Античное



OLS WPC
Белый



OLS HH
Белый Никель



OLS BB
Бронза



OLS SB
Золото Матовое



OLS CF
Кофе



OLS GR
Чёрный Графит



OLS BH
Чёрный Никель



OWS BSL
Серебро



OWS SILVER
Серебро Матовое



OWS PC
Хром Глянец



OWS GR
Графит




OWS BH
Чёрный Никель




OWS BLACK
Чёрный

ФУРНИТУРА | для межкомнатных дверей

ЗАМОК сантехнический



ЗАМОК сантехнический магнитный



ЗАМОК под цилиндр



НАКЛАДКА на цилиндр



ЦИЛИНДР 70 мм, латунный

КЛЮЧ-КЛЮЧ, 5 КЛЮЧЕЙ



КЛЮЧ-ВЕРТУШОК, 5 КЛЮЧЕЙ



ФУРНИТУРА | для межкомнатных дверей

ПЕТЛИ без врезки (100 x 75 x 2.5 мм), комплект 2 шт.




ПЕТЛЯ врезная, для скрытого монтажа (115*23 мм)

Ограничитель дверной



РУЧКИ - ЗАЩЁЛКИ




Варианты комплектации ручек - защелок:

00 - ключ / фиксатор (с запиранием на ключ)

03 - пустышка / фиксатор (сантехнический узел)

05 - пустышка / пустышка (без запираения)

РИГЕЛЬ торцевой для двупольных дверей



КОМПЛЕКТ для раздвижных дверей (купе)

РУЧКИ для раздвижных дверей (купе)



Ролики с подшипниками качения (2 шт.)

Ограничитель хода (2 шт.)

Верхняя направляющая (2 метра)

Крепеж

Нижняя втулка

Материал:


направляющая: алюминий
ролики: нейлон

Дополнительно:
нижняя направляющая, 1 метр

Ручка - купе, без запираения (1 шт.)



Ручка - купе, с запираением с/у (комплект)



Арка «Портал Люкс»



ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Лесма, Россия

Размеры:

Ширина наличника: 90 мм
 Высота стоек: 2100 мм
 Толщина стены: 190 мм
 Ширина проёма: 1000 мм

Комплектация:


- **Стойка:**
2 шт. по 1000 мм, 4 шт. по 2100 мм
- **Межстоевые пластины:**
2 шт. по 2100 мм, 1 шт. по 1700 мм
- **Замок декоративный:**
4 шт. 100 x 100 мм
- **Рейка угловая:** 2 шт.
- **Инструкция по сборке**

Цветовая гамма:

МДФ - неокрашенный

МДФ - ПВХ: Анегри, Белый Софт Тач, Белая Эмаль, Белый Ясень, Бетон Светлый, Бетон Темный, Венге, Вишня Оксфорд, Дуб, Дуб Антик, Дуб Белёный, Дуб Грей, Дуб Золотой, Дуб Светлый, Дуб Шоколадный, Итальянский Орех, Капучино, Красный Клён, Махагон, Миланский Орех, Светлый Венге, Тиковое Дерево, Ясень Ривьера Айс

Арка «Милано»



ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Лесма, Россия

Размеры:

Ширина наличника: 70 мм
 Высота общая: 2200 мм
 Толщина стены: 190 мм
 Ширина проёма: от 700 до 1300 мм
 (универсальный размер, комплектуется сводорасширителем 700 мм)

Комплектация:

- **Арочный элемент:** 4 шт.
- **Стойка:** 4 шт.
- **Межстоевые пластины:** 3 шт. (ДВП 3 мм, длина 1900 мм)
- **Импост:** 2 комплекта (4 шт. боковинки, 2 шт. стыковочные планки)
- **Замок декоративный:** 4 шт.
- **Инструкция по сборке, рейки**

Цветовая гамма:

МДФ - неокрашенный

МДФ - ПВХ: Белый Софт Тач, Белая Эмаль, Белый Ясень, Венге, Дуб Антик, Дуб Белёный, Дуб Грей, Дуб Золотой, Дуб Молочный, Дуб Светлый, Дуб Шоколадный, Итальянский Орех, Капучино, Махагон, Миланский Орех, Тёмный Орех, Тиковое Дерево

Арка «Валенсия»



ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Лесма, Россия

Размеры:

Ширина наличника: 90 мм
 Высота общая: 2200 мм
 Толщина стены: 190 мм
 Ширина проёма: от 750 до 1300 мм
 (универсальный размер, комплектуется сводорасширителем 750 мм)

Комплектация:

- **Арочный элемент:** 4 шт.
- **Стойка:** 4 шт.
- **Межстоевые пластины:** 3 шт. (ДВП 3 мм, длина 1900 мм)
- **Импост:** 2 комплекта (4 шт. боковинки, 2 шт. стыковочные планки)
- **Замок декоративный:** 4 шт.
- **Инструкция по сборке, рейки**

Цветовая гамма:

МДФ - неокрашенный

МДФ - ПВХ: Белый Софт Тач, Белая Эмаль, Белый Ясень, Венге, Дуб Антик, Дуб Белёный, Дуб Грей, Дуб Золотой, Дуб Молочный, Дуб Светлый, Дуб Шоколадный, Итальянский Орех, Капучино, Красный Клён, Махагон, Миланский Орех, Светлый Венге, Тиковое Дерево

МДФ - Шпон: Дуб

Арка «Палермо»



ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Лесма, Россия

Размеры:

Ширина наличника: 90 мм
 Высота общая: 2200 мм
 Толщина стены: 190 мм
 Ширина проёма: от 700 до 1300 мм
 (универсальный размер, комплектуется сводорасширителем 700 мм)

Комплектация:

- **Арочный элемент:** 4 шт.
- **Стойка:** 4 шт.
- **Межстоевые пластины:** 3 шт. (ДВП 3 мм, длина 1900 мм)
- **Импост:** 2 комплекта (4 шт. боковинки, 2 шт. стыковочные планки)
- **Замок декоративный:** 4 шт.
- **Инструкция по сборке, рейки**

Цветовая гамма:

МДФ - неокрашенный

МДФ - ПВХ: Белый Софт Тач, Белая Эмаль, Белый Ясень, Венге, Дуб Антик, Дуб Белёный, Дуб Грей, Дуб Золотой, Дуб Светлый, Дуб Шоколадный, Итальянский Орех, Капучино, Махагон, Миланский Орех, Тёмный Орех, Тиковое Дерево, Ясень Ривьера Айс

МДФ - Шпон: Орех



Белая Эмаль Белый Ясень Белый Софт Тач Венге Светлый Венге Дуб Антик Дуб Белёный Дуб Грей Дуб Светлый Бетон Тёмный Бетон Светлый
 Дуб Золотой Дуб Молочный Дуб Шоколадн. Итальянский ор. Миланский Ор. Капучино Махагон Ясень Ривьера Айс Тиковое Дерево Дуб Орех

ПЛАСТИКОВЫЕ | МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ГЛУХАЯ
Дуб Беленый



ГЛУХАЯ
Белый Глянец



ГЛУХАЯ
Ясень Серый



ГЛУХАЯ
Лесной Орех



ГЛУХАЯ
Миланский Орех



ГЛУХАЯ
Груша Карат



ГЛУХАЯ
Дуб Светлый



ГЛУХАЯ
Бук Темный



ГЛУХАЯ
Венге



ГЛУХАЯ
Вишня

О П И С А Н И Е

ДВЕРЬ ПЛАСТИКОВАЯ ГЛУХАЯ

Производитель: ООО РСР, Россия
Ширина проема: от 690 до 840 мм
Высота двери: до 2020 мм

Комплектация:

Планка: 1 шт.
Панель стартовая: 1 шт.
Панель узкая: 2 шт.
Панель широкая: 4 шт.
Петля: 5 шт.
Петля финишная: 1 шт.
Направляющая: 1 шт.
Замок для направляющей: 6 шт.
Крышка: 10 шт.
Крепление дверного косяка: 8 шт.
Саморезы: 3 x 30 - 16 шт., 3 x 20 - 12 шт.
Держатель для ручки: 2 шт.
Ручка: 2 шт.
Инструкция по сборке



СО СТЕКЛОМ
Дуб Беленый



СО СТЕКЛОМ
Белый Глянец



СО СТЕКЛОМ
Ясень Серый



СО СТЕКЛОМ
Миланский Орех



СО СТЕКЛОМ
Груша Карат



СО СТЕКЛОМ
Бук Темный



СО СТЕКЛОМ
Венге



СО СТЕКЛОМ
Вишня

О П И С А Н И Е

ДВЕРЬ ПЛАСТИКОВАЯ СО СТЕКЛОМ

Производитель: ООО РСР, Россия
Ширина проема: от 690 до 840 мм
Высота двери: до 2020 мм

Комплектация:

Планка: 1 шт.
Панель стартовая: 1 шт.
Панель узкая: 2 шт.
Панель широкая: 4 шт.
Петля: 5 шт.
Петля финишная: 1 шт.
Направляющая: 1 шт.
Замок для направляющей: 6 шт.
Крышка: 10 шт.
Крепление дверного косяка: 8 шт.
Саморезы: 3 x 30 - 16 шт., 3 x 20 - 12 шт.
Держатель для ручки: 2 шт.
Ручка: 2 шт.
Инструкция по сборке



Комплект полностью готов к сборке, монтажу и эксплуатации.



КЛАССИКА
Белый

КЛАССИКА
Итальянский Орех

КЛАССИКА
Миланский Орех

ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия
Размеры: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 36 мм

Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, штампованная филленка МДФ (скин)
Покрытие: финиш-пленка
Заполнение: сотовое (картон)
Кромка: ПВХ



ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Белый
Итальянский Орех
Миланский Орех

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, финиш пленка без уплотнителя
2100 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, финиш пленка
2150 x 70 мм


ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, финиш пленка
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, финиш пленка
2100 x 150 мм

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ | С ЧЕТВЕРТЬЮ (ФИНКИ)



ЛАМИНИРОВАННЫЙ

Белый Бук Италия Милан



ОКРАШЕННЫЙ

Белый Серый Белый Серый

О П И С А Н И Е
Производитель: ЗАО ПО Одинцово, Россия
Размеры полотна (без четверти): 600, 700, 800, 900 x 2024 мм
Размеры полотна (включая четверть): 620, 720, 820, 920 x 2036 мм
Толщина: 38 мм
Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, ДВП ламинированное
Покрытие: финиш-пленка
Заполнение: сотовое (картон)
Кромка: финиш-пленка
Полотно: врезка под замок 2014/2018
Коробка: 2 вертикальные стойки, с врезанными петлями (2 шт.); горизонтальная перекладина (универсальный размер 1000 мм); врезанные петли (2 шт.); ответная планка; заглушки.

О П И С А Н И Е
Производитель: TM Veldoris, Россия
Размеры полотна (без четверти): 622, 722, 822, 922, 1022 x 2037 мм
Размеры полотна (включая четверть): 645, 745, 845, 945, 1045 x 2050 мм
Толщина: 40 мм
Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, ДВП окрашенное
Покрытие: эмаль
Заполнение: сотовое (картон)
Кромка: эмаль
Полотно: врезка под замок 2014/2018
Коробка: 2 вертикальные стойки, с врезанными петлями (2 шт.); горизонтальная перекладина (универсальный размер 1000 мм); врезанные петли (2 шт.); без ответной планки; заглушки.

О П И С А Н И Е
Производитель: TM Veldoris, Россия
Размеры полотна (без четверти): 322 + 622, 722, 822, 922, 1022 x 2037 мм
Размеры полотна (включая четверть): 345 + 645, 745, 845, 945, 1045 x 2050 мм
Толщина: 40 мм
Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, ДВП окрашенное
Покрытие: эмаль
Заполнение: сотовое (картон)
Кромка: эмаль
Полотно: врезка под замок 2014/2018
Полотно (322 мм - ответная часть): торцевые шингалеты (2 шт.), врезанная ответная планка
Коробка: 2 вертикальные стойки, с врезанными петлями 2/2 шт.; горизонтальная перекладина (универсальный размер 1500 мм); заглушки.

ФУРНИТУРА ДЛЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (цвет: хром)

ЗАМОК 2014



ПРИМЕНЕНИЕ:
• Дверной блок без запираения
• Дверной блок сантехнический
• Дверной блок с запираением (под штатный ключ)

ЗАМОК 2018



ПРИМЕНЕНИЕ:
• Дверной блок с запираением на ключ (под цилиндр)

ЦИЛИНДР, 60 мм

латунный (5 ключей), РС



КЛЮЧ-ВЕРТУШОК / КЛЮЧ-КЛЮЧ

НАКЛАДКА фиксатор, 07 РС



НАКЛАДКА под штатный ключ, 16 РС



НАКЛАДКА глухая, 03 РС



НАКЛАДКА под цилиндр, 41 РС



РУЧКИ комплект, (2 шт.)



VL
Белый



RV
Золото



PC
Хром

ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Белый (ламинир.)
Бук (ламинир.)
Италия (ламинир.)
Милан (ламинир.)

Белый (окраш.)
Серый (окраш.)

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, финиш пленка, без уплотнителя
2050 x 69 x 31 мм

МДФ, финиш пленка, без уплотнителя
2050 x 70 x 26 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, финиш пленка
2100 x 70 мм

МДФ, финиш пленка
2100 x 70 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, финиш пленка
2100 x 150 мм

МДФ, финиш пленка
2100 x 150 мм (Белый)
2100 x 125 мм (Серый)

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 0045, РС





АСТРА
Лиственница Белая



АСТРА
Лиственница Кремовая

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Дубрава Сибирь, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: щитовая
Материал: брус МДФ, штампованная филленка МДФ (скин)
Покрытие: экошпон (ламинатин)
Заполнение: сотовое (картон)
Кромка: ПВХ
Вставка:
• Чёрный Глянец (ABS пластик)



ПОГОНАЖ
СТАНДАРТ

Лиственница Белая
Лиственница Кремовая

ДВЕРНАЯ
КОРОБКА

МДФ, ламинатин
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК
ПЛОСКИЙ

МДФ, ламинатин
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ
ПЛАНКА

МДФ, ламинатин
2070 x 40 мм

ДОБОРНАЯ
ДОСКА

МДФ, ламинатин
2070 x 150 мм

ДУБРАВА СИБИРЬ



РАДА Л
Ель Альпийская



РАДА В
Ель Альпийская



РАДА Л
Шампань



РАДА В
Шампань



ФОРЕТ Л
Белый Глянец

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Дубрава Сибирь, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: позлементная сборка
Материал: брус сосны, плита МДФ
Покрытие: экошпон, PVC пленка
Кромка: бескромочное укутывание
Стекло:
• Чёрное Лакобель
• Белое Сатинат

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтпригодность
- Закруглённые стоевые (Рада В, Рада Л)
- Глянцевая плёнка (Форет Л)



ПОГОНАЖ
ТЕЛЕСКОП

Белый Глянец
Ель Альпийская
Шампань

ДВЕРНАЯ
КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 80 мм

НАЛИЧНИК
ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ
ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2070 x 40 мм

ДОБОРНАЯ
ДОСКА

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм

ДУБРАВА СИБИРЬ



АЛЬФА ПГ
Крем



АЛЬФА ПО
Крем



СИЛУЭТ ПО
Миланский Орех



СИЛУЭТ ПО
Итальянский Орех



АЛЬФА ПГ
Миланский Орех




АЛЬФА ПО
Миланский Орех




АЛЬФА ПГ
Итальянский Орех




АЛЬФА ПО
Итальянский Орех



ВИРАЖ ПГ
Миланский Орех



ВИРАЖ ПО
Миланский Орех



ВИРАЖ ПГ
Итальянский Орех



ВИРАЖ ПО
Итальянский Орех

ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 37 мм

- Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, плита МДФ
Покрытие: ПВХ пленка
Заполнение: пенополистирол, МДФ
Кромка: ПВХ
Стекло:
• Бронза Рифлёное
• Белое Матовое, художественный рисунок
• Белое Матовое, художественный рисунок и фьюзинг
Особенности модельного ряда:
• Фрезеровка по МДФ плите



ЛОТОС ПГ
Миланский Орех



ЛОТОС ПО
Миланский Орех



ЛОТОС ПГ
Итальянский Орех



ЛОТОС ПО
Итальянский Орех



ЛОТОС ПГ
Крем



ЛОТОС ПО
Крем

ПОГОНАЖ
СТАНДАРТ

Итальянский Орех
Миланский Орех

Крем

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, финиш пленка, без уплотнителя
2100 x 70 мм

МДФ, ПВХ пленка, с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, финиш пленка
2150 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ

МДФ, ПВХ пленка
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, финиш пленка
2000 x 30 мм

МДФ, ПВХ пленка
2070 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, финиш пленка
2100 x 150 мм

МДФ, ПВХ пленка
2070 x 150 мм



АСТОРИЯ ПГ
Крем



АСТОРИЯ ПО
Крем



АСТОРИЯ ПГ
Шоколад



АСТОРИЯ ПО
Шоколад



ОЛИВИЯ ПГ
Шоколад



ОЛИВИЯ ПО
Шоколад



ОЛИВИЯ ПГ
Крем



ОЛИВИЯ ПО
Крем



ШЕЛТОН-2 ПГ
Крем



ШЕЛТОН-2 ПО
Крем



ШЕЛТОН-2 ПГ
Шоколад



ШЕЛТОН-2 ПО
Шоколад



РИЧАРД-3 ПГ
Шоколад



РИЧАРД-3 ПО
Шоколад



РИЧАРД-3 ПГ
Крем



РИЧАРД-3 ПО
Крем



ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 37 мм

Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, плита МДФ
Покрытие: ПВХ пленка
Заполнение: пенополистирол, МДФ
Кромка: ПВХ
Стекло:
• Белое Матовое, художественный рисунок
Особенности модельного ряда:
• Фрезеровка по МДФ плите
• Фигурный багет

ПОГОНАЖ
СТАНДАРТ

Крем
Шоколад

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, ПВХ пленка,
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ

МДФ, ПВХ пленка
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, ПВХ пленка
2070 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, ПВХ пленка
2070 x 150 мм



РАЛЬФ 3/1
Светлый Венге



РАЛЬФ 3/4
Дуб Белёный



РАЛЬФ 3/6
Дуб Сонома



РАЛЬФ 5/1
Светлый Венге



РАЛЬФ 5/4
Дуб Белёный



РАЛЬФ 5/6
Дуб Сонома



ФЕЛИКС 4/1
Светлый Венге



ФЕЛИКС 4/3
Венге



ФЕЛИКС 4/6
Дуб Сонома



ФЕЛИКС 5/1
Светлый Венге



ФЕЛИКС 5/3
Венге



ФЕЛИКС 5/6
Дуб Сонома

ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM Schlager, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция:

щитовая (серия Ральф, Феликс)

позлементная сборка (серия Марк)

Материал: брус сосны, плита МДФ

Покрытие: экошпон Ultra

Заполнение: брус сосны, МДФ

Кромка:

торцевой сэндвич-профиль (серия Ральф, Феликс)

бескромочная технология (серия Марк)

Стекло:

• Чёрное Лакобель (серия: Ральф, Феликс)

• Белое Матовое (серия: Марк)

Особенности модельного ряда:

• Высокая ремонтопригодность

ПОГОНАЖ
СТАНДАРТ

Светлый Венге (1)
Венге (3)
Дуб Белёный (4)
Дуб Сонома (6)

ДВЕРНАЯ
КОРОБКА



МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК
ПЛОСКИЙ



МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ
ПЛАНКА



МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ
ДОСКА



МДФ, экошпон
2070 x 150 мм





МАРК 10/1
Светлый Венге




МАРК 10/2
Дуб Молочный




МАРК 10/3
Венге



МАРК 10/4
Дуб Беленый



МАРК 1/1
Светлый Венге



МАРК 1/2
Дуб Молочный



МАРК 5/1
Светлый Венге



МАРК 5/2
Дуб Молочный




МАРК 5/3
Венге



МАРК 5/4
Дуб Беленый



МАРК 1/3
Венге



МАРК 1/4
Дуб Беленый



МАРК 7/1
Светлый Венге



МАРК 7/2
Дуб Молочный




МАРК 7/3
Венге



МАРК 7/4
Дуб Беленый



МАРК 3/1
Светлый Венге



МАРК 3/2
Дуб Молочный



МАРК 17/1
Светлый Венге



МАРК 17/2
Дуб Молочный




МАРК 17/3
Венге



МАРК 17/4
Дуб Беленый



МАРК 3/3
Венге



МАРК 3/4
Дуб Беленый

ПОГОНАЖ
СТАНДАРТ

Светлый Венге (1)
Венге (3)
Дуб Беленый (4)
Дуб Молочный (2)

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм





ПАСКАЛЬ - 2 ПГ / ПО
Ясень Патина

ПАСКАЛЬ - 2 ПГ / ПО
Дуб Натуральный



ПАСКАЛЬ - 2 ПГ / ПО
Карамель

ПАСКАЛЬ - 2 ПГ / ПО
Дуб Седой

ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM Schlager, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

- Конструкция:** поэлементная сборка,
Материал: брус сосны, плита МДФ
Покрытие: экошпон, PVC пленка
Кромка: бескромочное укутывание
Стекло:
• Белое Мателюкс, с 3D рисунком
Особенности модельного ряда:
• Высокая ремонтпригодность
• Фигурный багет
• Алюминиевый молдинг

ПОГОНАЖ
ТЕЛЕСКОП

Дуб Натуральный
Дуб Седой
Карамель
Ясень Патина

ДВЕРНАЯ
КОРБОКА



МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК
ПЛОСКИЙ



МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

НАЛИЧНИК
ФИГУРНЫЙ



МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ
ПЛАНКА



МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ
ДОСКА



МДФ, экошпон
2070 x 150 мм



МИСТРАЛЬ 2Z
Софт Белый



МИСТРАЛЬ 5Z
Софт Белый



МИСТРАЛЬ 8W
Софт Белый



МИСТРАЛЬ 9Z
Лофт Белый



МИСТРАЛЬ 5B
Софт Капучино



МИСТРАЛЬ 6B
Софт Капучино



МИСТРАЛЬ 3L
Софт Графит



МИСТРАЛЬ 5Z
Софт Графит



МИСТРАЛЬ 3B
Дуб Натуральный



МИСТРАЛЬ 4B
Дуб Натуральный



МИСТРАЛЬ 3L
Ясень Патина



МИСТРАЛЬ 4L
Ясень Патина



МИСТРАЛЬ 8W
Дуб Трэвис



МИСТРАЛЬ 9Z
Дуб Трэвис



МИСТРАЛЬ 3Z
Дуб Седой



МИСТРАЛЬ 4Z
Дуб Седой



ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM Schlager, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: щитовая (тамбурат) в царговой компоновке

Материал: брус сосны, плита МДФ

Покрытие: экошпон, PVC пленка

Кромка: бескромочное укутывание

Стёкло:

- Чёрное Лакобель (L)
- Белое Лакобель (W)
- Бронза Зеркало (B)
- Серебро Зеркало (Z)

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтопригодность
- Увеличенная ширина стоевых, 130 мм
- Увеличенная толщина филёнок, 32 мм

ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Дуб Натуральный
Дуб Седой, Трэвис
Ясень Патина

Софт Белый
Софт Графит
Софт Капучино

Лофт Белый

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 74 мм

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2100 x 74 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм

МДФ, экошпон
2150 x 150 мм





ТЕХНО 21
Акация Белёная



ТЕХНО 21
Акация Серая



ТЕХНО 21
Акация Тёмная



ТЕХНО 21
Акация Чёрная



ТЕХНО 22
Акация Белёная



ТЕХНО 22
Акация Серая



ТЕХНО 22
Акация Тёмная



ТЕХНО 22
Акация Чёрная



ТЕХНО 25
Акация Белёная



ТЕХНО 25
Акация Серая



ТЕХНО 25
Акация Тёмная



ТЕХНО 25
Акация Чёрная



ТЕХНО 27
Акация Белёная



ТЕХНО 27
Акация Серая



ТЕХНО 27
Акация Тёмная



ТЕХНО 27
Акация Чёрная



ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: поэлементная сборка

Материал: брус сосны, плита МДФ

Покрытие: экошпон, PVC плёнка

Кромка: бескромочное укутывание

Стекло:

- Чёрное Лакобель
- Особенности модельного ряда:
- Высокая ремонтпригодность
- Алюминиевый молдинг (Техно 25, 27)

ПОГОНАЖ
СТАНДАРТ

Акация Белёная
Акация Серая
Акация Тёмная
Акация Чёрная

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОВОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм



ВИЛЛА 3Р
Эмалит Белый



ВИЛЛА 3V
Эмалит Белый, Грани Мателюкс



ВИЛЛА 4Р
Эмалит Белый



ВИЛЛА 3Р
Эмалит Серый



ВИЛЛА 3V
Эмалит Серый, Грани Графит



ВИЛЛА 4Р
Эмалит Серый



АЛЬТА 2Р
Эмалит Белый



АЛЬТА 2V
Эмалит Белый, Ромб



АЛЬТА 2Р
Эмалит Ваниль



АЛЬТА 2V
Эмалит Ваниль, Ромб



ВИЛЛА 3Р
Эмалит Ваниль



ВИЛЛА 3V
Эмалит Ваниль, Кристалл



АЛЬТА 6Р
Софт Белый



АЛЬТА 6V
Софт Белый, Контур 1



ВИЛЛА 2Р
Дуб Дымчатый



ВИЛЛА 2V
Дуб Дымчатый, Грани Графит



АЛЬТА 6Р
Софт Грей



АЛЬТА 6V
Софт Грей, Контур 1



ВИЛЛА 2Р
Дуб Европейский



ВИЛЛА 2V
Дуб Европейский, Грани Мателюкс

ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM Vellдорис, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 40 мм

Конструкция: поэлементная сборка

Материал: брус сосны, плита МДФ

Покрытие: экошпон, PVC плёнка

Кромка: бескромочное укутывание

Стёкла:

- Белое Мателюкс, Ромб Светлый
- Белое Мателюкс, Контур 1
- Белое Мателюкс, Грани
- Графит Мателюкс, Грани
- Белое Мателюкс, Кристалл

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтпригодность
- Объемные филёнки
- Увеличенная ширина стоевых, 115 мм (Альта)
- Багетные вставки (модели Альта)
- Усиленная ширина стоевых, 135 мм (Вилла)
- Калевочная царга (Вилла)

ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Софт Белый

Дуб Дымчатый
Дуб Европейский
Софт Грей
Эмалит Белый
Эмалит Ваниль
Эмалит Серый

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон с уплотнителем 2070 x 70 мм

МДФ, экошпон с уплотнителем 2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон 2150 x 70 мм

МДФ, экошпон 2200 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон 2000 x 30 мм


МДФ, экошпон 2070 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон 2070 x 150 мм

МДФ, экошпон 2150 x 150 мм





HEKST 1
Эмалит Белый, Чёрное



HEKST 2
Эмалит Белый, Чёрное



HEKST 1
Эмалит Ваниль, Белое



HEKST 2
Эмалит Ваниль, Белое



HEKST 1
Муар Светлый, Чёрное



HEKST 2
Муар Светлый, Чёрное



HEKST 1
Муар Тёмный, Графит



HEKST 2
Муар Тёмный, Графит



X-LAYN 1
Клён Крем, Чёрное



X-LAYN 4
Клён Крем, Чёрное



X-LAYN 1
Клён Айс, Чёрное



X-LAYN 4
Клён Айс, Чёрное



X-LAYN 6
Клён Крем, Белое



X-LAYN 6
Клён Айс, Белое



X-LAYN 8
Эмалит Белый, Белое



X-LAYN 8
Эмалит Серый, Графит

ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM VellDoris, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 40 мм

Конструкция: поэлементная сборка

Материал: брус сосны, плита МДФ

Покрытие: экошпон, PVC пленка

Кромка: бескромочное укутывание

Стёкла:

- Белое Мателюкс
- Чёрное Лакобель
- Графит Мателюкс

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтпригодность
- Усиленная ширина стоевых, 115 мм
- Багетные вставки (Некст 1, 2)

ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Муар Светлый
Муар Тёмный

Клён Айс
Клён Крем
Эмалит Белый
Эмалит Ваниль
Эмалит Серый

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2100 x 74 мм

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

МДФ, экошпон
2200 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

МДФ, экошпон
2070 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2100 x 150 мм

МДФ, экошпон
2150 x 150 мм





ПРЕМЬЕР 1
Софт Белый, Белое



ПРЕМЬЕР 20
Софт Белый, Чёрное



ПРЕМЬЕР 1
Софт Капучино, Белое



ПРЕМЬЕР 3
Софт Капучино, Белое



ПРЕМЬЕР 1
Дуб Дымчатый, Графит



ПРЕМЬЕР 3
Дуб Дымчатый, Графит



ПРЕМЬЕР 1
Софт Грей, Чёрное



ПРЕМЬЕР 3
Софт Грей, Чёрное



ПРЕМЬЕР 1
Дуб Европейский, Чёрное



ПРЕМЬЕР 20
Дуб Европейский, Чёрное



ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 40 мм

Конструкция: поэлементная сборка
Материал: брус сосны, плита МДФ
Покрытие: экошпон, PVC плёнка
Кромка: бескромочное укутывание

Стекло:

- Белое Мателюкс
- Графит Мателюкс
- Чёрное Лакобель

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтопригодность
- Закруглённые стоевые
- Увеличенная ширина стоевых, 125 мм

ПОГОНАЖ
ТЕЛЕСКОП

Дуб Дымчатый
Дуб Европейский

Софт Грей
Софт Белый
Софт Капучино

ДВЕРНАЯ
КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК
ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2200 x 70 мм

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ
ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2070 x 30 мм

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ
ДОСКА

МДФ, экошпон
2150 x 150 мм

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм





ГОРИЗОНТ
Лофт Белый



ГЕОМЕТРИЯ
Лофт Белый



НОВА-1
Лофт Белый



НОВА-2
Лофт Белый



ВОЛЬТА
Лофт Белый



ГОРИЗОНТ
Муар Светлый



ГЕОМЕТРИЯ
Муар Светлый



НОВА-1
Муар Светлый



НОВА-2
Муар Светлый



ВОЛЬТА
Муар Светлый



ГОРИЗОНТ
Муар Тёмный



ГЕОМЕТРИЯ
Муар Тёмный




НОВА-1
Муар Тёмный



НОВА-2
Муар Тёмный



ВОЛЬТА
Муар Тёмный



ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия
 Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
 Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: щитовая
 Материал: брус сосны, плита МДФ 6 мм
 Покрытие: экошпон, PVC пленка
 Заполнение: брус сосны, МДФ
 Кромка: ABS пластик - чёрная

Стекло:

- Чёрное Лакобель

Особенности модельного ряда:

- Фрезеровка по МДФ плите
- Кромка - ABS пластик (высокая устойчивость к механическим и термическим воздействиям)

ПОГОНАЖ
ТЕЛЕСКОП

Лофт Белый
 Муар Светлый
 Муар Тёмный

ДВЕРНАЯ
КОРОБКА



МДФ, экошпон
 с уплотнителем
 2150 x 74 мм

НАЛИЧНИК
ПЛОСКИЙ



МДФ, экошпон
 2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ
ПЛАНКА



МДФ, экошпон
 2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ
ДОСКА



МДФ, экошпон
 2150 x 150 мм



ГЛОРИЯ
Дуб Арктик



ГРЕТТА
Дуб Арктик



ВЕРОНА
Дуб Арктик



ГЛОРИЯ
Санторини



ГРЕТТА
Санторини



ВЕРОНА
Санторини



ГЛОРИЯ
Дуб Пацифик



ГРЕТТА
Дуб Пацифик



ВЕРОНА
Дуб Пацифик




ГОРИЗОНТ
Бетон Бежевый



ГЕОМЕТРИЯ
Бетон Бежевый



НОВА-1
Бетон Бежевый



ВОЛЬТА
Бетон Бежевый



ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, плита МДФ 4 мм: Дуб Арктик, Дуб Пацифик, Санторини
плита МДФ 6 мм: Бетон Бежевый, Бетон Графит
Покрытие: экошпон PVC пленка
Заполнение: брус сосны, МДФ

Кромка:
ABS пластик -чёрная: Дуб Арктик, Дуб Пацифик, Санторини, Бетон Графит
ABS пластик -бежевая: Бетон Бежевый

Стекло:
• Чёрное Лакобель
• Белое Лакобель

Особенности модельного ряда:
• Фрезеровка по МДФ плите
• Кромка - ABS пластик (высокая устойчивость к механическим и термическим воздействиям)



ГОРИЗОНТ
Бетон Графит



ГЕОМЕТРИЯ
Бетон Графит



НОВА-1
Бетон Графит



ВОЛЬТА
Бетон Графит

ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Бетон Бежевый
Бетон Графит

Дуб Арктик
Дуб Пацифик
Санторини

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон с уплотнителем
2070 x 70 мм

МДФ, экошпон с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2140 x 70 мм

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2070 x 30 мм

МДФ, экошпон
2150 x 42 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм



КВАДРО 2/33
Лофт Белый



ЭГО 3/1
Лофт Белый



ЭГО 3/1
Муар Тёмный



КВАДРО 2/4
Лофт Белый



КВАДРО 2/4
Муар Светлый



КВАДРО 2/4
Муар Тёмный



КВАДРО 2/15
Лофт Белый



КВАДРО 2/15
Лофт Белый



КВАДРО 2/15
Муар Светлый



КВАДРО 2/15
Муар Тёмный

✓ **ОАО «Лесплитинвест»** отличается высоким качеством продукции, но не стабильными поставками. Просим учитывать этот факт.

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ОАО Лесплитинвест, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: поэлементная сборка
Материал: брус МДФ, плита МДФ
Покрытие: экошпон, PVC пленка
Кромка: ПВХ, бескромочное укутывание

- Стекло:**
- Чёрное Триплекс (Эго 3/1)
 - Чёрное Лакобель (Квадро 2/4, 2/15, 2/33)
 - Белое Мателюкс (Квадро 2/15)
- Особенности модельного ряда:**
- Высокая ремонтопригодность (Квадро 2/4)
 - Закруглённые стоевые (Эго 3/1, Квадро 2/4)
 - Объёмная филёнка (Квадро 2/15)
 - Объёмная, ступенчатая филёнка (Квадро 2/33)
 - Безопасное стекло Триплекс (Эго 3/1)

ПОГОНАЖ
ТЕЛЕСКОП

Лофт Белый
Муар Светлый
Муар Тёмный

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон с уплотнителем
2100 x 74 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2150 x 150 мм





ЭГО 3/1
Капучино Орех



ЭГО 3/2
Капучино Орех



КВАДРО 2/19
Ясень Белый



КВАДРО 2/20
Ясень Белый

600 x 2000 мм



КВАДРО 2/20
Ясень Белый

700, 800, 900 x 2000 мм



ЭГО 3/1
Капучино Орех



ЭГО 3/2
Капучино Орех



ЭГО 3/3
Капучино Орех



КВАДРО 2/19
Капучино Орех



КВАДРО 2/20
Капучино Орех


600 x 2000 мм



ЭГО 3/1
Африканский Орех



ЭГО 3/2
Африканский Орех



ЭГО 3/2
Африканский Орех



КВАДРО 2/19
Африканский Орех



КВАДРО 2/20
Африканский Орех

600 x 2000 мм



КВАДРО 2/20
Африканский Орех

700, 800, 900 x 2000 мм



ЭГО 3/3
Африканский Орех

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ОАО Лесплитинвест, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: поэлементная сборка

Материал: брус МДФ, плита МДФ

Покрытие: экошпон, PVC пленка

Кромка: ПВХ, бескромочное укутывание

Стекло:

- Белое Триплекс (Эго)
- Чёрное Триплекс (Эго)
- Белое Матовое (Квадро 2/20 - 600 мм)
- Белое Матовое, с фьюзингом (Квадро 2/20 - 700, 800, 900)

Особенности модельного ряда:

- Закруглённые стоевые (Эго)
- Безопасное стекло Триплекс (Эго)
- Объёмная филёнка (Квадро)
- Высокая ремонтопригодность (Квадро)
- Алюминиевый молдинг (Квадро)

ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Африканский Орех
Капучино Орех
Ясень Белый

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2100 x 74 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2100 x 150 мм





КВАДРО 4/4
Ясень Белый



КВАДРО 4/3
Ясень Белый



КВАДРО 2/36
Ясень Белый



КВАДРО 2/36
Ясень Белый



КВАДРО 2/15
Капучино Орех



КВАДРО 2/15
Дуб Серый



КВАДРО 2/15
Дуб Коричневый



КВАДРО 2/15
Африканский Орех




ДОМИНО 2/30
Капучино Орех



КВАДРО 2/23
Капучино Орех



ДОМИНО 2/30
Африканский Орех




КВАДРО 2/23
Африканский Орех




ВУОКСА 4/8
Капучино Орех



ВУОКСА 4/7
Капучино Орех



ВУОКСА 4/8
Африканский Орех



ВУОКСА 4/7
Африканский Орех



✓ ОАО «Лесплитинвест» отличается высоким качеством продукции, но крайне не стабильными поставками. Просим учитывать этот факт.

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ОАО Лесплитинвест, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: поэлементная сборка
Материал: брус МДФ, плита МДФ
Покрытие: экошпон, PVC пленка
Кромка: бескромочное укутывание
Стекло:

- Белое Матовое (Квадро 2/15, 2/30)
- Белое/Чёрное Триплекс (Квадро 2/23)
- Белое/Чёрное Лакобель (Квадро 2/36)
- Белое Матовое, с фьюзингом (Квадро 4/3)
- Белое Матовое, с рисунком (Вуокса 4/7)

Особенности модельного ряда:

- Объёмная филёнка (Квадро 2/15, 2/30, 2/23, 2/36)
- Объёмная филёнка (Вуокса 4/7, 4/8)
- Багетные вставки (Квадро 4/3, 4/4)
- Безопасное стекло Триплекс (Квадро 2/23)

ПОГОНАЖ
СТАНДАРТ

Африканский Орех
Дуб Коричневый
Дуб Серый
Капучино Орех
Ясень Белый

ДВЕРНАЯ КОРОБКА



МДФ, экошпон с уплотнителем
2100 x 74 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ



МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА



МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА



МДФ, экошпон
2100 x 150 мм







КВАДРО 2/4
Дуб Светлый



КВАДРО 2/9
Дуб Светлый



КВАДРО 2/4
Дуб Темный



КВАДРО 2/9
Дуб Темный



КВАДРО 2/5
Дуб Серый



КВАДРО 2/6
Дуб Серый



КВАДРО 2/5
Дуб Коричневый



КВАДРО 2/6
Дуб Коричневый



КВАДРО 2/13
Дуб Серый



КВАДРО 2/14
Дуб Серый



КВАДРО 2/13
Дуб Коричневый



КВАДРО 2/14
Дуб Коричневый

✓ **ОАО «Лесплитинвест»** отличается высоким качеством продукции, но крайне не стабильными поставками. Просим учитывать этот факт.

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ОАО Лесплитинвест, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: поэлементная сборка
Материал: брус МДФ, плита МДФ
Покрытие: экошпон, PVC пленка
Кромка: бескромочное укутывание

Стекло:
• Белое Матовое
• Белое Матовое, Ромб
• Белое Матовое, Решётка

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтпригодность (Квадро 2/4, 5, 6, 9)
- Закруглённые стоевые (Квадро 2/4, 2/5, 2/6, 2/9)
- Ступенчатая филёнка (Квадро 2/13, 2/14)

ПОГОНАЖ
СТАНДАРТ

Дуб Светлый
Дуб Серый
Дуб Коричневый
Дуб Тёмный

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2100 x 74 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2100 x 150 мм





ТРИУМФ-3 ПО
Сосна



ТРИУМФ-3 ПО
Золотистый Орех



ТРИУМФ-3 ПО
Венге



КВАДРА-4 ПО
Сосна



КВАДРА-4 ПО
Золотистый Орех



КВАДРА-4 ПО
Венге



ПРЕМИЕРА-5 ПО
Сосна



ПРЕМИЕРА-5 ПО
Золотистый Орех




ПРЕМИЕРА-5 ПО
Венге




ОЛИМП ПО
Венге



МУЗА ПО
Золотистый Орех



ДУЭТ ПГ
Венге



ДУЭТ ПО
Венге

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Старая Артель, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 40 мм

Конструкция: поэлементная сборка
Материал: 100% массив сосны
Покрытие: тонировка, полиуретановый лак
Заполнение: массив сосны
Кромка: бескромочная технология
Стекло:

- Белое Мателюкс
- Особенности модельного ряда:**
- Высокая ремонтопригодность
- Закруглённые стоевые
- Многослойное покрытие лаком, тоном

ПОГОНАЖ
СТАНДАРТ

Венге
Золотистый Орех
Сосна

ДВЕРНАЯ
КОРБОКА

Сосна тонированная,
с уплотнителем
2080 x 74 мм

НАЛИЧНИК
ПЛОСКИЙ

Сосна тонированная
2150 x 70 мм

НАЛИЧНИК
ПОЛУКРУГЛЫЙ


ПРИТВОРНАЯ
ПЛАНКА

Сосна тонированная
2000 x 40 мм

ДОБОРНАЯ
ДОСКА

Сосна тонированная
2100 x 100 мм





600, 700, 800 x 2000 мм
со вставкой из стекла

СОНАТА ПГ
Сосна



900 x 2000 мм
со вставкой из стекла

СОНАТА ПГ
Сосна




600 x 2000 мм

СОНАТА ПО
Сосна



700, 800, 900 x 2000 мм

СОНАТА ПО
Сосна



600, 700, 800 x 2000 мм
со вставкой из стекла

СОНАТА ПГ
Золотистый Орех



900 x 2000 мм
со вставкой из стекла

СОНАТА ПГ
Золотистый Орех




600 x 2000 мм

СОНАТА ПО
Золотистый Орех



700, 800, 900 x 2000 мм

СОНАТА ПО
Золотистый Орех



600, 700, 800 x 2000 мм
со вставкой из стекла

СОНАТА ПГ
Венге




900 x 2000 мм
со вставкой из стекла

СОНАТА ПГ
Венге




600 x 2000 мм

СОНАТА ПО
Венге



700, 800, 900 x 2000 мм


СОНАТА ПО
Венге




ВЕРСАЛЬ ПГ
Венге (Ольха)



ВЕРСАЛЬ ПО
Венге (Ольха)



ПРИМА + ПГ
Венге (Ольха)



ПРИМА + ПО
Венге (Ольха)

со вставкой из стекла

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Старая Артель, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 40 мм

Конструкция: поэлементная сборка
Материал: 100% массив сосны, ольхи
Покрытие: тонировка, полиуретановый лак
Заполнение: массив сосны, ольхи
Кромка: бескромочная технология

Стекло:

- Белое Мателюкс
 - Белое Мателюкс, с рисунком
- Особенности модельного ряда:**
- Высокая ремонтпригодность
 - Закруглённые стоевые
 - Многослойное покрытие лаком, тоном

ПОГОНАЖ
СТАНДАРТ

Венге
Золотистый Орех
Сосна

Венге (Ольха)

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

Сосна тонированная, с уплотнителем
2080 x 74 мм

Сосна, шпон Ольхи с уплотнителем
2080 x 75 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

Сосна тонированная
2150 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ

МДФ, шпон Ольхи
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

Сосна тонированная
2000 x 40 мм

МДФ, шпон Ольхи
2100 x 34 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

Сосна тонированная
2100 x 100 мм

МДФ, шпон Ольхи
2070 x 100 мм





СКАНДИ S
Белая



СКАНДИ S Z1
Белая, Белое



СКАНДИ N
Белая




СКАНДИ N Z1
Белая, Чёрное



СКАНДИ NEO 3 2P
Белая



СКАНДИ NEO 3 4P
Белая



СКАНДИ N
Слоновая Кость



СКАНДИ N Z1
Слоновая Кость, Слоновая Кость



СКАНДИ NEO 3 2P
Слоновая Кость




СКАНДИ S
Светло-Серая



СКАНДИ S Z1
Светло-Серая, Светло-Серое



СКАНДИ NEO 3 4P
Светло-Серая



ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM Velltoris, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 40 мм

Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, плита МДФ 6 мм
Покрытие: эмаль полиуретановая
Заполнение: жесткий ячеистый гофрокартон
Кромка: ABS пластик - в цвет полотна

Стекло:
• Белое Лакобель
• Светло-Серое Лакобель
• Слоновая Кость
• Чёрное Лакобель

Особенности модельного ряда:
• Глубокая фрезеровка по МДФ плите
• 5 слоев покрытия
• Кромка - ABS пластик (высокая устойчивость к механическим и термическим воздействиям)



ПОГОНАЖ
ТЕЛЕСКОП

Слоновая Кость
Эмаль Белая
Эмаль Светло-Серая

ДВЕРНАЯ
КОРОБКА

МДФ, эмаль
с уплотнителем
2070 x 74 мм

НАЛИЧНИК
ПЛОСКИЙ

МДФ, эмаль
2200 x 70 мм

НАЛИЧНИК
ВОЛНА


МДФ, эмаль
2200 x 80 мм

ПРИТВОРНАЯ
ПЛАНКА

МДФ, эмаль
2100 x 30 мм

ДОБОРНАЯ
ДОСКА

МДФ, эмаль
2150 x 150 мм




ПРАВИЛА КОМПЛЕКТАЦИИ.

Схемы открывания

Двери серии INVISIBLE (скрытые) бывают: ПРЯМОГО (наружу) и ОБРАТНОГО (внутри) открывания.

При входе в помещение:

двери ПРЯМОГО открывания - открываются «на себя», ОБРАТНОГО - открываются «от себя».



ПРЯМОЕ открывание ЛЕВОЕ


При открывании «на себя» петли слева, замок справа.

Необходимо выбрать короб с маркировкой L и универсальное полотно.

ПРЯМОЕ открывание ПРАВОЕ

При открывании «на себя» петли справа, замок слева.

Необходимо выбрать короб с маркировкой R и универсальное полотно.



ОБРАТНОЕ открывание ЛЕВОЕ

При открывании «от себя» петли справа, замок слева.

Необходимо выбрать короб с маркировкой L и полотно с маркировкой L.

ОБРАТНОЕ открывание ПРАВОЕ

При открывании «от себя» петли слева, замок справа.

Необходимо выбрать короб с маркировкой R и полотно с маркировкой R.

ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM Veldoris, Россия

Полотно INVISIBLE грунтованное (под отделку):

Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 40 мм / 59 мм (без притвора / с притвором)
Исполнение полотна: Глухое
Сторона открывания полотна:
 Глухое (без притвора) 40 мм - универсальная L,R (левая, правая)
 Глухое (с притвором) 59 мм - L (левая), R (правая)
Конструкция: щитовая
Материал: плита МДФ, ДСП
Заполнение: сотовое (гофрокартон)
Покрытие: грунтованное (под отделку: оклейку обоями, декоративную штукатурку и т.д.)
Кромка:
 ABS пластик с 4-х сторон
Замок врезанный:
 • Morelli M1895 SN (никель матовый), магнитный
 Применение: межкомнатная дверь без запираения; сантехнический узел
Фрезеровка:
 под скрытые петли Kubika K6360/38 (2 шт.)
Маркировка полотна:
 Глухое (без притвора) 40 мм - универсальная L,R (левая, правая)
 Глухое (с притвором) 59 мм - L (левая), R (правая)

Коробка INVISIBLE алюминиевая, с уплотнителем:


Размеры коробки: 675, 775, 875, 975 x 2053 мм
Сторона открывания коробки: Левая / Правая
Материал: замкнутый алюминиевый профиль с наполнением МДФ
Комплект коробки: 2 вертикальные стойки; горизонтальная перекладина в размер двери, с резкой под 45 градусов
Фрезеровка:
 под скрытые петли Kubika K6360/38 (2 шт.)
 под ответную планку замка Morelli M1895 SN
Упаковка короба в комплекте с фурнитурой:
 петли Kubika K6360/38 (2 шт.)
 ответная планка замка Morelli M1895 SN
Маркировка коробки:
 L (левая) / R (правая) - в зависимости от стороны открывания




Замок Morelli M1895 SN
Никель Матовый магнит




петли Kubika K6360/38 SN
Никель Матовый скрытые



Коробка АЛЮМИНИЙ
с наполнением МДФ скрытая



Полотно 40 мм ПРЯМОГО
открывания без притвора



Полотно 59 мм ОБРАТНОГО
открывания с притвором




860, 960 x 2050 мм




Полимерное

Форпост 42
Металл / Металл,
строительная



880, 980 x 2050 мм




Антик Чёрный

Форпост 51
Металл / Металл



880, 980 x 2050 мм



Антик Чёрный

Форпост 53
Орех

ХДФ 4 мм



860, 960 x 2050 мм



Антик Медь

Форпост 72
Металл / Металл



860, 960 x 2050 мм



Антик Медь

Форпост 73
Дуб Белёный

ХДФ 6 мм



860, 960 x 2050 мм



Антик Медь

Форпост 73
Орех

ХДФ 6 мм



860, 960 x 2050 мм



Антик Серебро

Форпост 60
Белое Дерево

ХДФ 6 мм



860, 960 x 2050 мм



Антик Чёрный

Квадро - 2
Дуб Белёный

МДФ 7 мм



860, 960 x 2050 мм



Антик Чёрный

Квадро - 2
Лиственница Серая

МДФ 7 мм



860, 960 x 2050 мм




Антик Медь

Квадро
Ель

МДФ 7 мм



860, 960 x 2050 мм




Антик Медь

Квадро
Дуб Золотой

МДФ 7 мм



860, 960 x 2050 мм



Антик Медь

Квадро
Венге

МДФ 7 мм



860, 960 x 2050 мм

Эверест
Дуб Белёный



860, 960 x 2050 мм

Эверест
Венге



860, 960 x 2050 мм

Эверест
Дуб Белёный,
Зеркало



860, 960 x 2050 мм

Эверест Царга
Дуб Белёный,
Чёрное стекло




860, 960 x 2050 мм

Эверест Царга
Сандал Серый,
Чёрное стекло

ФОРПОСТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Характеристика	Форпост 42	Форпост 51	Форпост 53	Форпост 60	Форпост 72	Форпост 73	Квадро	Квадро - 2	Эверест	Эверест, Царга	Эверест, Зеркало
Толщина стали коробка / полотно, мм	0,35 / 0,35	0,8 / 0,6	0,8 / 0,6	0,8 / 1	0,8 / 0,8	0,8 / 0,8	1,2 / 1,2	1,2 / 1,2	1,2 / 1,2	1,2 / 1,2	1,2 / 1,2
Толщина полотна по металлу / включая панель, мм	39	54	52,5	61	67,5	67	70 / 71	67,5 / 69,5	77 / 83,5	78 / 82,5	78 / 82,5
Утепление / шумоизоляция полотна	сотовое	сотовое	сотовое	пено полистирол	сотовое	пено полистерол	мин. плита	мин. плита	мин. плита	мин. плита	мин. плита
Толщина (глубина) коробки, мм	52,5	62,5	64	72	89	89,5	88	89	96,5	95,5	94,5
Ширина наличников коробки, мм	22	48	48	45	44	44,5	46	50	50	52,5	52
Высота коробки, включая четверть, мм	37	50	50	54	61,5	61	62	61	53,5	54	53,5
Петли с подшипниками, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Контуров уплотнения, шт.	2	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3
Независимая задвижка, + / -	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+
Глазок, + / -	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручка отдельная / на планке	на планке	на планке	на планке	раздельн.	раздельн.	раздельн.	раздельн.	раздельн.	раздельн.	раздельн.	раздельн.
Замок цилиндрический, + / -	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Накладка / Броненакладка на цилиндрический замок, Н / Б	-	-	-	Н	Н	Н	Б	Н	Б	Б	Б
Цилиндр, ключ - ключ / ключ - вертушок	кл - кл	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт
Замок сувальдный, + / -	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Накладка / Броненакладка на сувальдный, Н / Б	-	-	-	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
Противосъёмы, шт.	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Цвет фурнитуры	медь	медь	медь	хром	хром	хром	хром	хром	хром	хром	хром
Анкера, шт.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Заглушки под анкера, шт.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Заглушки под ригеля замков, противосъёмы, задвижку, + / -	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Вес двери, ориентировочный, кг	10	27	27	36	30	35	53	51	54	56	58



Характеристика	Олимп	Монблан	Спарта
Толщина стали коробка / полотно, мм	1,2 / 1,2	1,5 / 1,5	1,5 / 1,5
Толщина полотна по металлу / включая панель, мм	75 / 82	92 / 98	90 / 105
Утепление / шумоизоляция полотна	базальтовая плита	базальтовая плита	базальтовая плита
Толщина (глубина) коробки, мм	80	100	100
Ширина наличников коробки, мм	80	80	80
Высота коробки, включая четверть, мм	85	70	70
Петли с подшипниками, шт.	2	3	3
Контуров уплотнения, шт.	3	3	3
Независимая задвижка, +/-	+	+	+
Глазок, +/-	+	+	+
Ручка раздельная / на планке	раздельная	раздельная	раздельная
Замок цилиндрический, +/-	+	+	+
Накладка / Броненакладка на цилиндрический замок, Н / Б	Н / Б	Н / Б	Н / Б
Цилиндр, ключ - ключ / ключ - вертушок	кл - верт	кл - верт	кл - верт
Замок сувальдный, +/-	+	+	+
Накладка / Броненакладка на сувальдный, Н / Б	Н / Б	Н / Б	Н / Б
Противосъёмы, шт.		3	3
Цвет фурнитуры	чёрный	чёрный	чёрный
Анкера, шт.	-	-	-
Заглушки под анкера, шт.	-	-	-
Заглушки под ригеля замков, противосъёмы, задвижку, +/-	+	+	+
Вес двери, ориентировочный, кг	56 - 60	63 - 68	80 - 85



МДФ 3 мм



Антик Серебро

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Гладкая
Дуб Белёный,
1 замок



МДФ 3 мм



Антик Серебро

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Гладкая
Дуб Белёный,
2 замка

ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «Эконом»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Сторона открывания: левая, правая

Отделка:

- Внутренняя панель, MDF 3 мм: Гладкая, финиш-пленка
- Порошково-полимерное покрытие: Антик Медь, Антик Серебро

Полотно "П15" (сталь 1.2 мм):

- Толщина полотна: 50 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Без системы вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: сотовое наполнение (картон)

Коробка "К11" (сталь 1.2 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 63 мм
- Открытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 60 мм и порогом высотой 30 мм, включая четверть
- Четверть без уплотнителя


Прочее:

- Петли с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, Италия
- Противосъемы: 2 шт., с петлевой части полотна
- Уплотнение: 1 контур специального объемного уплотнителя, D - 14,5*13,5 мм
- Независимая задвижка: нет
- Глазок: есть (эко)
- Ручка: на планке, пр-во Россия
- Замок 1 цилиндрический: Бордер 3В4-31/55, 2 класс
- Замок 2 сувальдный: Бордер 3В8-8У, 2 класс (Эконом 2 з.)
- Накладки на сувальдный замок: Аргус АХ 21 / 21ш (Эконом 2 з.)
- Цилиндр: ключ-вертушок перфорированный, 35*35 мм (материал - латунь)
- Цвет фурнитуры: хром


Дополнительная информация / укомплектовано опциями:

- Заглушки под монтажные отверстия крепления двери (6 шт.)
- Крепление: через дверную коробку
- Внутренняя панель: несъемная (установка на клей)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 50 кг (ориентировочный)



МДФ 3 мм



Антик Медь

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Гладкая
Дуб Беловежский,
1 замок



МДФ 3 мм



Антик Медь

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Гладкая
Дуб Беловежский,
2 замка

ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «Бюджет»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Сторона открывания: левая, правая

Отделка:

- Внутренняя панель, MDF 7 мм: Фрезерованная, ПВХ пленка
- Порошково-полимерное покрытие: Антик Медь, Антик Серебро

Полотно "ЦГ70/1" (сталь 1.0 мм):

- Толщина полотна: 67.5 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Без системы вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Четверть с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: пенополистирол (пенопласт 58 мм)

Коробка "ЦГ70/1" (сталь 1.2 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 98 мм
- Открытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 66 мм и порогом высотой 56 мм, включая четверть
- Четверть с установленным уплотнителем

Прочее:

- Петли с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, Италия
- Противосъемы: 2 шт., с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 9*7.5 мм, на полотне и коробке
- Независимая задвижка: Евро
- Глазок: есть (эко)
- Ручка: Икса Алюминий
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Накладка на 1 замок: Аргус АХ 21 / 21ш
- Замок 2 цилиндрический: Аргус 501, 4 класс - высший
- Накладка на 2 замок: Аргус АХ 31 / 31
- Цилиндр: ключ-вертушок перфорированный, 40*40 мм (латунь)
- Цвет фурнитуры: хром

Дополнительная информация / укомплектовано опциями:

- Крепление: через дверную коробку
- Внутренняя панель: несъемная (установка на клей)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 60 кг (ориентировочный)



МДФ 7 мм




Антик Медь

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Гаральд
Дуб Рустикальный



МДФ 7 мм



Антик Медь

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Гаральд
Венге Структурный Кофе



МДФ 7 мм




Антик Серебро

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Гаральд
Ларче Светлый



МДФ 7 мм



Антик Серебро

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Келвин
Белый Ясень NEW



МДФ 7 мм

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Гладкая
Дуб Беловежский

Антик Медь



МДФ 7 мм

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Гладкая
Ночь Орвиетто

Антик Медь

ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «Стандарт»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 31173-2016
- Класс прочности: М4 (справочно М5 - высший)
- Звукоизоляция (снижение воздушного шума), 34 дБ: 1 класс (высший)

Отделка:

- Внутренняя панель, MDF 7 мм: Гладкая, финиш-пленка / Внутренняя панель, MDF 7 мм: Фрезерованная, ПВХ пленка
- Порошково-полимерное покрытие: Антик Серебро, Антик Медь

Полотно "П1" (сталь 1.5 мм):

- Толщина полотна: 60 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: минеральная вата Кнауф

Коробка "К6" (сталь 1.5 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 75 мм
- Закрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 67 мм и порогом высотой 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем


Прочее:

- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы: 2 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 14.5*13.5 мм на полотне, D - 11.5*11.5 мм на коробке
- Независимая задвижка: Евро
- Глазок: есть (стандарт)
- Ручка: Икса Алюминий
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Накладка на 1 замок: Аргус АН 21 / 21 ш
- Замок 2 цилиндрический: Аргус 501, 4 класс
- Накладка на 2 замок: Аргус АН 31 / 31
- Цилиндр: ключ-вертушок перфорированный, 35*35 мм (материал - латунь)
- Цвет фурнитуры: хром

Дополнительная информация / укомплектовано опциями:

- Заглушки под противосъемы (2 шт.)
- Крепление: через монтажные пластины
- Внутренняя панель: съемная (возможность замены)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 70 кг (ориентировочный)




МДФ 7 мм

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Гладкая
Цемент Светлый

Антик Серебро




МДФ 7 мм

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Гладкая
Цемент Тёмный

Антик Серебро



МДФ 7 мм

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Валдай
Дуб Молочный

Антик Серебро



МДФ 7 мм

850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Валдай
Дуб Филадельфия
Грей

Антик Серебро

ДОП. ОПИСАНИЕ:

✓ серия: «Стандарт»
С полкой и фрамугой

Размеры по коробке:

- общие: 1350 x 2400 мм,
- рабочая створка на 1000 мм

Размеры по коробке:

- без фрамуги: 1350 x 2100 мм

Размеры фрамуги:

1350 x 300 мм

- Малая створка (полка) не открывается
- Исполнение полки, фрамуги: металл - металл
- Независимая задвижка: нет
- Цвет фурнитуры: хром

Вес: 100 кг (ориентировочный)



1350 x 2400,
рабочая створка на 1000 мм



МДФ 7 мм


Гладкая
Цемент Тёмный

Антик Серебро





850 x 2020 мм
970 x 2050 мм




Хилари
Бетон Снежный

Антик Серебро



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



Хилари
Лиственница Бежевая

Антик Серебро

ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «Оптима Магнетик»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 31173-2016
- Класс прочности: М4 (справочно М5 - высший)
- Звукоизоляция (снижение воздушного шума), 36 дБ: 1 класс (высший)

Отделка:

- Внутренняя панель, MDF 12 мм: Фрезерованная, ПВХ пленка
- Порошково-полимерное покрытие: Антик Серебро

Полотно "П17М" (сталь 1.5 мм):

- Толщина полотна: 76 мм (с учетом толщины панели) / 70 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: минеральная вата Knauf Insulation

Коробка "К62" (сталь 1.5 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 82.5 мм
- Закрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 72 мм и порогом высотой 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем


Прочее:

- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы усиленные: 2 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 17*12 мм на полотне (магнитный), D - 14.5*13.5 мм на коробке
- Независимая задвижка: Евро
- Глазок: есть (стандарт)
- Ручка: Фортеза Алюминий
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Накладка на 1 замок: Аргус АН 21 / 21 ш
- Замок 2 цилиндрический: Аргус 501, 4 класс
- Броненакладка на 2 замок: Фуаро 33 (врезная)
- Цилиндр: ключ-вертушок перфорированный, 40*40 мм (материал - латунь)
- Цвет фурнитуры: хром

Дополнительно укомплектовано опциями:

- Регулятор притвора (эксцентрик)
- Овальные ригельные заглушки под ригеля замков
- Заглушка под независимую задвижку
- Фрезеровка на панели под броненакладки и фурнитуру
- Крепление: через монтажные пластины
- Внутренняя панель съемная (возможность замены)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 75 кг (ориентировочный)




850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



Хилари
Бетон Графитовый

Антик Серебро



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



Фриза
Ясень Ривьера Айс

Антик Серебро




850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



Эдельвейс
Белая МВР,
Зеркало

Антик Серебро



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



Эдельвейс
Белый Ясень NEW,
Зеркало

Антик Серебро




850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



Эдельвейс
Бетон Светлый,
Зеркало

Антик Серебро



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



Эдельвейс
Бетон Бежевый,
Зеркало

Антик Серебро





ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «ТТ-ХЛ»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Торговая марка: ТМ Теплый Толстяк

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 31173-2016
- Класс прочности: М4 (справочно М5 - высший)
- Звукоизоляция (снижение воздушного шума): 36 дБ: 1 класс (высший)

Отделка:

- Внутренняя панель, МДФ 16 мм: Фрезерованная, ПВХ пленка
- Лазерная внешняя накладка на дверь: "Альтаир", покраска - в цвет двери, основание - нержавеющая сталь
- Порошково-полимерное покрытие:
- Муар Черный с блестками, Муар Серый с блестками, Антик Медь Лак, Антик Серебро Лак

Полотно «П18» (сталь 1.5 мм):

- Толщина полотна: 90 мм (с учетом толщины панели) / 80 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: Минеральная плита KNAUF
- Шумоизоляция дополнительная: слой Изолона

Коробка «К63» (сталь 1.5 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 94.2 мм
- Закрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 67 мм и порогом высотой 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция дополнительная: Минеральная вата KNAUF

Прочее:

- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы конусообразные: 2 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 15*14 мм на полотне и коробке
- Независимая задвижка: Евро
- Глазок: Есть
- Ручка: Фортеза Алюминий
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Накладка на 1 замок: Крит 21 / 21 ш (магнитная шторка)
- Замок 2 цилиндрический: Аргус 501, 4 класс - высший
- Броненакладка на 2 замок: Фуаро 33 (врезная)
- Цилиндр: ключ - вертушок перфорированный, 50*50 мм (материал - латунь)
- Цвет фурнитуры: хром

Дополнительная информация / укомплектовано опциями:

- Регулятор притвора (эксцентрик)
- Овальные ригельные заглушки под ригеля замков
- Заглушка под независимую задвижку
- Фрезеровка на панели под броненакладки и фурнитуру
- Крепление: через монтажные пластины
- Внутренняя панель съемная (возможность замены)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 90 - 100 кг (ориентировочный)



представляет
ТМ «Теплый Толстяк»





850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Виктор
Дуб Филадельфия Крем,
Зеркало



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Виктор
Дуб Филадельфия Грей,
Зеркало



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Медь Лак

Виктор
Дуб Филадельфия
Шоколад, Зеркало



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Царское Зеркало
Ларче Светлый,
Зеркало



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Антик Медь Лак

Царское Зеркало
Дуб Золотой,
Зеркало



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Милли
Бетон Снежный,
Зеркало



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Призма
Сандал Серый,
Зеркало с фацетом



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Призма
Ясень Ривьера Айс,
Зеркало с фацетом



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Муар Чёрный с блестящими

Одра
Бетон Тёмный,
Зеркало





850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Белфаст
Дуб Молочный,
Белое стекло



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Белфаст
Дуб Филадельфия Грей,
Белое стекло



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Муар Чёрный с блестящими

Челси
Венге Тиснёный,
Чёрное стекло



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Полярис
Белое Дерево



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Полярис
Миланский Орех



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Медь Лак

Полярис
Венге Тиснёный



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Фриза
Лиственница Бежевая,
Молдинг Хром



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Фриза
Роял Вуд Белый,
Молдинг Хром



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Муар Чёрный с блестящими

Торонто
Дуб Сонома Светлый,
Чёрное стекло





850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Триумф
Белый Ясень

Антик Серебро Лак



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Триумф
Статус Коньяк

Антик Медь Лак



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Торонто
Керамика,
Чёрное стекло

Антик Серебро Лак



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Хьюстон
Бетон Снежный

Антик Серебро Лак



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Хьюстон
Бетон Бежевый

Антик Серебро Лак



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Хьюстон
Бетон Светлый

Антик Серебро Лак



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Квентин
Сандал Белый

Антик Серебро Лак



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм


Квентин
Сандал Серый

Антик Серебро Лак



Лазерная накладка «Альтаир»





ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «ТТ-ХЛ», Black line

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Торговая марка: ТМ Тёплый Толстяк

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 31173-2016
- Класс прочности: М4 (справочно М5 - высший)
- Звукоизоляция (снижение воздушного шума): 36 дБ: 1 класс (высший)

Отделка:

- Внутренняя панель, МДФ 16 мм
- Лазерная внешняя накладка на дверь: "Альтаир", Букле Чёрный, покраска - в цвет двери, основание - нержавеющая сталь
- Порошково-полимерное покрытие: Букле Чёрный

Полотно «П18» (сталь 1.5 мм):

- Толщина полотна: 90 мм (с учетом толщины панели) / 80 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: Минеральная плита KNAUF
- Шумоизоляция дополнительная: слой Изолона

Коробка «К63» (сталь 1.5 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 94.2 мм
- Закрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 67 мм и порогом высотой 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция дополнительная: Минеральная вата KNAUF

Прочее:

- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы конусообразные: 2 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 15*14 мм на полотне и коробке
- Независимая задвижка: Крит, квадратная
- Глазок: есть
- Ручка: Крит, квадратная
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Накладка на 1 замок: Крит 21 / 21 ш, квадратная
- Замок 2 цилиндрический: Аргус 501, 4 класс - высший
- Броненакладка на 2 замок: Крит 26, квадратная
- Цилиндр: ключ - вертушок перфорированный, 50*50 мм (материал - латунь)
- Цвет фурнитуры: чёрный

Дополнительная информация / укомплектовано опциями:


- Регулятор притвора (эксцентрик)
- Овальные ригельные заглушки под ригеля замков
- Заглушка под независимую задвижку
- Фрезеровка на панели под броненакладки и фурнитуру
- Крепление: через монтажные пластины
- Внутренняя панель съемная (возможность замены)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 90 - 100 кг (ориентировочный)





850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Валькирия
Дуб Арктик,
Молдинг Чёрный



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Валькирия
Дуб Пацифик,
Молдинг Чёрный



Чёрная фурнитура CRIT




850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Торонто
Ясень Ривьера Айс,
Чёрное стекло




850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Торонто
Дуб Сонома Светлый,
Чёрное стекло




850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Антураж
Силк Маус,
Зеркало



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Антураж
Бетон Снежный,
Зеркало




850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Антураж
Бетон Тёмный,
Зеркало



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Антураж
Бетон Графит,
Зеркало





ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «ТТ-XXL»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Торговая марка: ТМ Тёплый Толстяк

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 31173-2016
- Класс прочности: М4 (справочно М5 - высший)
- Звукоизоляция (снижение воздушного шума): 40 дБ: 1 класс (высший)

Отделка:

- Внутренняя панель, МДФ 16 мм: Фрезерованная, ПВХ пленка
- Внешняя панель, МДФ 12 мм: Фрезерованная, ПВХ пленка, с МДФ наличниками шириной 70 мм
- Порошково-полимерное покрытие:
Муар Черный с блестками, Муар Серый с блестками, Антик Медь Лак, Антик Серебро Лак

Полотно «П18» (сталь 1.5 мм):

- Толщина полотна: 102 мм (с учетом толщины панели) / 80 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: Минеральная плита KNAUF

Коробка «К63» (сталь 1.5 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 94.2 мм
- Закрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 67 мм и порогом высотой 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция дополнительная: Минеральная вата KNAUF

Прочее:


- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы конусообразные: 2 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 15*14 мм на полотне и коробке
- Независимая задвижка: Евро
- Глазок: Есть
- Ручка: Фортеза Алюминий
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Накладка на 1 замок: Крит 21 / 21 ш (магнитная шторка)
- Замок 2 цилиндровый: Аргус 501, 4 класс - высший
- Броненакладка на 2 замок: Фуаро 33 (врезная)
- Цилиндр: ключ - вертушок перфорированный, 55*55 мм (материал - латунь)
- Цвет фурнитуры: хром

Дополнительная информация / укомплектовано опциями:

- Регулятор притвора (эксцентрик)
- Овальные ригельные заглушки под ригеля замков
- Заглушка под независимую задвижку
- Фрезеровка на панели под броненакладки и фурнитуру
- Крепление: через монтажные пластины
- Внутренняя панель съемная (возможность замены)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 100 - 110 кг (ориентировочный)





МДФ 12 мм / 16 мм

850 x 2020 мм


Форса
Чёрный металллик



Клайд

Вельвет Белый Горизонт,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм


Форса
Чёрный металллик



Клайд

Венге Горизонт,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм

Юбер
Бетон Графит



Рубикон

Бетон Снежный,
Нержавеющая сталь

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм

Юлиан
Венге Тиснёный



МДФ 12 мм / 16 мм

Курт

Керамика / Дуб Молочный,
Нержавеющая сталь

Муар Серый с блестками



850 x 2020 мм

Юлиан
Бетон Графит



МДФ 12 мм / 16 мм

Курт

Графит Софт / Капучино Софт,
Нержавеющая сталь

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм

Абсолют
Орех Тёмный



МДФ 12 мм / 16 мм

Абсолют

Роял Вуд Белый

Антик Серебро



850 x 2020 мм

Амбир
Горький Шоколад



МДФ 12 мм / 16 мм

Амбир

Дуб Филадельфия Крем

Антик Серебро



850 x 2020 мм

Амбир
Горький Шоколад



МДФ 12 мм / 16 мм

Амбир


Дуб Филадельфия Грей

Антик Серебро



850 x 2020 мм

Амбир
Орех Тёмный




МДФ 12 мм / 16 мм

Амбир

Орех Тёмный

Антик Медь






850 x 2020 мм
Аран
Бетон Графит



Аран
Бетон Графит

Муар Чёрный с блестками




850 x 2020 мм
Аран
Бетон Тёмный



Челси
Бетон Светлый,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм
Аран
Бетон Тёмный



Челси
Бетон Тёмный,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм
Хьюстон
Бетон Графит



Аляска
Бетон Бежевый,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм
Хьюстон
Чёрный Металлик



Аляска
Белая МВР,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм
Квентин
Венге Тиснёный



Катар
Керамика,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм
Азимут
Сандал Серый



Вилора
Сандал Серый,
Чёрное стекло, Молдинг

Антик Серебро




850 x 2020 мм
Азимут
Сандал Серый



Нордика
Сандал Белый,
Зеркало, Молдинг

Антик Серебро






850 x 2020 мм
Пандора
Бетон Тёмный



Антураж
Капучино Софт,
Зеркало с фацетом

Антик Серебро



850 x 2020 мм
Пандора
Венге Тиснёный



Антураж
Сандал Белый,
Зеркало с фацетом

Антик Серебро



850 x 2020 мм
Элиза
Венге Винорит



Элиза
Венге Винорит

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм
Дрезден
Бетон Тёмный



Антураж
Роял Вуд Белый,
Зеркало с фацетом

Муар Серый с блестками




850 x 2020 мм
Дрезден
Бетон Тёмный



Антураж
Бетон Светлый,
Зеркало с фацетом

Муар Серый с блестками



850 x 2020 мм
Гарсия
Венге



Гарсия
Белая Гладкая,
Пatina Серебро

Антик Серебро



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм
Азимут
Керамика



Призма
Лиственница Бежевая,
Зеркало с фацетом

Муар Серый с блестками



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм
Азимут
Керамика



Призма
Керамика,
Зеркало с фацетом

Муар Серый с блестками



850 x 2050 мм
Арнольд
Венге



Арнольд
Ясень Голд,
Пatina Золото

Антик Золото Лак



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм
Азимут
Венге Тиснёный



Призма
Венге Тиснёный,
Зеркало с фацетом

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм
Азимут
Бетон Графит



Призма
Бетон Снежный,
Зеркало с фацетом


Муар Чёрный с блестками



Декоративная фрезеровка,
патина (золото / серебро)



870, 970 x 2050 мм
Термо Классика




МДФ 12 мм
Крафт
Дуб Янтарный,
Винорит

Антик Медь Лак



870, 970 x 2050 мм
Термо Классика



МДФ 12 мм
Крафт
Дуб Тёмный,
Винорит

Антик Медь Лак



870, 970 x 2050 мм
Термо Премиум



МДФ 12 мм
Триумф-2
Дуб Беленый,
Винорит

Антик Серебро Лак




870, 970 x 2050 мм
Термо Премиум



МДФ 12 мм
Триумф-2
Шёлк Венге,
Винорит

Антик Медь Лак



ОПИСАНИЕ: ✓ серии: «Термо Классика», «Термо Премиум»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 31173-2016
- Класс прочности: М4 (справочно М5 - высший)
- Порошково-полимерное покрытие: Антик Медь ЛАК, Антик Серебро Лак с предварительным фосфатированием металла и финишным покрытием лаком
- Звукоизоляция (снижение воздушного шума), 34 дБ: 1 класс (высший)

Отделка:

- Внутренняя панель, влагостойкая MDF 12 мм: Фрезерованная, атмосфероустойчивая ПВХ пленка Vinorit, пр-во Израиль
- Порошково-полимерное покрытие: Антик Медь ЛАК, Антик Серебро Лак с предварительным фосфатированием металла и финишным покрытием лаком

Терморазрыв:

- Профиль из стеклонаполненного полиамида СТН-2169 на полотне и коробке

Полотно АТК «Классика» / АТК «Премиум» (сталь 1.8 мм):

- Толщина полотна: 96,5 мм (с учетом толщины панели) / 80 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман утепленный, с дополнительной защитой металлом
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция (АТК «Классика»): минеральная вата Knauf insulation два слоя термоизолирующего Изодома
- Утепление / шумоизоляция (АТК «Премиум»): минеральная плита Knauf insulation два слоя термоизолирующего Изодома тепло-, звуко-, гидроизолирующий слой Изолон пенополистирол пробковый лист фольгированный Звукоизолон с полимерно-битумным покрытием

Коробка АТК «Классика» / АТК «Премиум» (сталь 1,5 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 126 мм
- Полуоткрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 66 мм и порогом 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция дополнительная: Минеральная вата Knauf

Прочее:

- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы: 2 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 14.5*13.5 мм на коробке, 1 контур 14.0*15.0 мм на полотне
- Независимая задвижка: Евро
- Глазок: нет
- Ручка: Сарагоса ЦАМ
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Броненакладка на 1 замок: Крит 21 / 21 ш, магнитная шторка
- Замок 2 сувальдный: Аргус 511, 3 класс
- Броненакладка на 2 замок: Крит 21 / 21 ш, магнитная шторка
- Цвет фурнитуры: хром

Дополнительная информация / укомплектовано опциями:


- Регулятор притвора (эксцентрик)
- Овальные ригельные заглушки под ригеля замков
- Заглушка под независимую задвижку
- Крепление: через монтажные пластины
- Внутренняя панель: съемная (возможность замены)
- Заглушки под противосъемы (2 шт.)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 90 кг (ориентировочный)





870, 970 x 2050 мм
Термо Люкс



Элиза
Статус Коньяк

Антик Медь Лак



870, 970 x 2050 мм
Термо Люкс



Элиза
Шёлк Венге,
Винорит

Букле Чёрный Лак

ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «Термо Люкс»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 31173-2016
- Класс прочности: М4 (справочно М5 - высший)
- Звукоизоляция (снижение воздушного шума), 34 дБ: 1 класс (высший)

Отделка («Элиза», «Ратна»):

- Внутренняя панель, влагостойкая, МДФ 12 мм: Фрезерованная, атмосферостойчивая ПВХ пленка, пр-во Израиль
- Порошково-полимерное покрытие: Антик Медь ЛАК, Антик Серебро ЛАК, Букле Чёрный ЛАК
- с предварительным фосфатированием металла и финишным покрытием лаком

Отделка («Гладкая»):

- Внутренняя панель, влагостойкая, МДФ 12 мм: атмосферостойчивая ПВХ пленка, пр-во Израиль
- Порошково-полимерное покрытие: Антик Медь ЛАК, Антик Серебро ЛАК, Букле Чёрный ЛАК
- с предварительным фосфатированием металла и финишным покрытием лаком
- Вставка - двухкамерный стеклопакет 305 x 1545 мм

Терморазрыв:

- Профиль из стеклонаполненного полиамида СТН-2169 на полотне и коробке

Полотно «АТК Модерн Север» (сталь 1.8 мм):

- Толщина полотна: 100 мм (с учетом толщины панели) / 80 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман, утепленный с дополнительной защитой металлом
- Гнутая кромка с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: Минеральная плита KNAUF Insulation
- Два термоизолирующих слоя Изодома

Коробка «АТК Модерн Север» (сталь 1.5 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 126 мм
- Полуоткрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 66 мм и порогом высотой 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция дополнительная: Минеральная вата KNAUF

Прочее:

- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы: 2 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 3 контура специального объемного уплотнителя, 2 контура D - 14.5*13.5 мм на коробке, D - 15*14 мм на полотне
- Независимая задвижка: Крит, квадратная
- Глазок: нет
- Ручка: Фортеза Алюминий (Модель: «Элиза»)
- Ручка: Фортеза, квадратная (Модели: «Ратна», «Гладкая»)
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Накладка на 1 замок: Крит 21 / 21 ш (магнитная шторка)
- Замок 2 сувальдный: Аргус 511, 3 класс
- Накладка на 2 замок: Крит 21 / 21 ш (магнитная шторка)
- Цвет фурнитуры: хром, чёрный

Дополнительная информация / укомплектовано опциями:

- Порог из нержавеющей стали
- Регулятор притвора (эксцентрик)
- Овальные ригельные заглушки под ригеля замков
- Заглушка под независимую задвижку
- Заглушки под противосъемы
- Внутренняя панель съемная (возможность замены)
- Крепление: через монтажные пластины
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 90 - 100 кг (ориентировочный)



870, 970 x 2050 мм
Термо Люкс



Ратна
Бетон Снежный

Антик Серебро Лак



870, 970 x 2050 мм
Термо Люкс



Ратна
Бетон Тёмный

Букле Чёрный Лак



870, 970 x 2050 мм
Термо Люкс



Гладкая
Дуб Арктик
(тонировка - зеркальная)

Антик Серебро Лак



870, 970 x 2050 мм
Термо Люкс



Гладкая
Дуб Пацифик
(тонировка - бронза)

Антик Медь Лак



870, 970 x 2050 мм
Термо Люкс



Гладкая
Роял Вуд Белый
(лазерная резка «Лаура»)

Букле Чёрный Лак



ОПИСАНИЕ:

✓ серия: «Противопожарные двери EI 60»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 57327-2016
- Предел огнестойкости: EI 60 (60 минут)

Отделка:

- Порошково-полимерное покрытие: Шагрень RAL 9003, 7035, 7011

Полотно «БДО-9/11» (сталь 1.2 мм):

- Толщина полотна: 60 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Без системы вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Заполнение: Базальтовая огнеустойчивая мин.плита

Коробка «БДО-9/11» (сталь 1.2 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 75 мм
- Закрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 67 мм и порогом высотой 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Заполнение: Базальтовая огнеустойчивая мин.плита

Прочее:

- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы: 1 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, УД-001, D - 14.5*13.5 мм на полотне и коробке
- Лента термоуплотнительная ЛТУ-1, на коробке
- Ручка: на планке, противопожарная, цвет: чёрный
- Замок цилиндрический: Фуаро противопожарный
- Цилиндр: ключ-ключ простой, 45*45 мм, (материал - латунь)
- Торцевые шпингалеты: 2 шт. на малой створке (двупольная)
- Цвет замка, цилиндра: хром

Дополнительная информация/укомплектовано опциями:

- Крепление: через монтажные пластины
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Сертификат, паспорт, шильдик, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 70 кг (ориентировочный) - Дверной блок однопольный

Вес: 110 кг (ориентировочный) - Дверной блок двухпольный

Световой проем:

При открытии полотна на 90°/180° (однопольная):

• 610.5/656, 710.5/756, 810.5/856 x 1936 мм

При открытии полотна на 90°/180° (двупольная):

• рабочей створки: 740.5/786 x 1936 мм

• обеих створок: 994/1086 x 1936 мм

Дополнительно:

Доводчик дверной



- Вес двери: 80-120 кг.
- Температурный режим: от -35° до +45°
- Работоспособность: более 200 000 циклов
- Цвет: Белый, Серебро

ООО «Группа СтройКом» предлагает изготовить дверные блоки по индивидуальным размерам.

✓ серия: «Противопожарные двери EI 60»

✓ серия: «Противопожарные двери EIS 60» (дымогазонепроницаемые)

Отделка:

- Порошково-полимерное покрытие (RAL, используемый изготовителем): 9003 (белый), 7035 (светло-серый), 7011 (тёмно-серый), 9005 (чёрный), 8017 (коричневый), 8019 (баклажан), 5003 (синий), 6005 (зелёный)

Возможные опции:

- RAL заказчика: от 20 штук
- 3 петля на каждую створку
- Усиление под доводчик
- Доводчик, применяемый заводом
- Порог уменьшенный, 25 мм
- Антипаника (в рабочей створке)
- Стеклопакет ПП (980 x 440 x 41) В x Ш x Т, мм (в рабочей створке).
- Без наличника (с любой стороны)
- Наличник с 4-х сторон
- Ручка на планке, противопожарная, цвет: хром

Возможные размеры:

Однопольный ДБ

- Ширина: 1100 - 1950 мм
- Высота: 1400 - 2350 мм

Двупольный ДБ

- Ширина: 1100 - 1950 мм
- Высота: 1400 - 2350 мм

Срок поставки 15-30 календарных дней. Цены с НДС, со склада в г.Мурманске.

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, ЭМАЛЬ | МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ВЫВОД ИЗ АССОРТИМЕНТА



ЭКОШПОН | МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ВЫВОД ИЗ АССОРТИМЕНТА



ШПОНИРОВАННЫЕ | МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ВЫВОД ИЗ АССОРТИМЕНТА



СТАЛЬНЫЕ | ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ВЫВОД ИЗ АССОРТИМЕНТА



- ✓ ООО «Группа СтройКом» с 2007 года работает на рынке оптовой и розничной продажи дверей.
- ✓ Контракты с ведущими производителями России, Китая, Беларуси оптимизируют соотношение цена-качество.
- ✓ Складские помещения 5 000 кв.м. позволяют удовлетворить потребности покупателей в кратчайшие сроки, в любом объёме.
- ✓ Мы рады предложить Вам услуги по установке дверей, специалистами нашей компании, имеющими многолетний опыт работы.
- ✓ Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок.
- ✓ Ассортимент, представленный в каталоге, поддерживается в наличии на складе в г. Мурманске.

График работы офиса
и складов:

Понедельник - пятница
с 10.00 до 19.00

Суббота с 12.00 до 16.00

Воскресенье **ВЫХОДНОЙ**

Группа
СтройКом

www.436830.ru

Мурманск, Ивченко, 12

☎ (8152) 43-61-21
43-68-30

